


Clos 3 Rg 9 s 146-150
31 T Vidal

XI 1856

31 Vidal


01
v4









DESIGNATION : 31 Vidal
CLOS XI PLANCHE 18 RANG 5 ~~SOUCHE~~ 6

Vigueur : 2,5

Port : (érig.) - ½ érig. - couché.

Date de Véraison : 31-7 68

Date de Maturité : 26.8 68 (+2) ⍺

Pourriture : 0

Pédoncule : L - M - (C).

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - (P) 10 : L - M - (C).

Baie : TG - G - (M) - P. 16x16

disc. - (sph.) - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1
s 2 2
s 3 0
s 4 0
s 5 6

avec (pépins) - apyrène.
Jus : (inc.) - coloré.

DESIGNATION 31 Vidal

CLOS XI PLANCHE 18 RANG 5 SOUCHE 6

Vigueur : 2

PORT : (érig) - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 6.8

Date de Maturité : 10.9.69 ⍺ +3

Pourriture : 1

GRAPPE : G - (M) 16 - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) 15 - P

disc. - (sph.) - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 0
s 2 7
s 3 0
s 4 0
s 5 6

avec (pépins) - apyrène
JUS : (inc.) - coloré

DESIGNATION 31 Vidal
CLOS XI PLANCHE 18 RANG 5 souche 6

Vigueur : 1,5

PORT : érig - (½ érig) - couché.

Pédoncule : L - M - (C).

Millerandage : 0

Date de Véraison : 27.7.70

Date de Maturité : 1.9.70 ⍺ +3

Pourriture : 0 17

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P. 16

disc. - (sph.) - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6
s2 7
s3 }
s4 } 6
s5 }

avec (pépins) - apyrène.
JUS : (inc.) - coloré.

Année : 1967
Emplacement ....XI 18 S 6........ Désignation ....31 Vidal........

	Nombre total	DATES							
		13-3	18-3						
~~1~~									
2 4	4	1	2						
3 f									
4 f									
5 f									

D le 18-3-67
+5

Année / 1968
Emplacement ..XI 18 S6...... Désignation ..31 Vidal.......

	Nombre total	Dates					
		25.3					
~~1~~							
2	4	3					
3	f						
4	f						
5	f						

D le 24.3.68 x 0

Année : 1969

Emplacement ....XI 1856.......... Désignation ....31 Vidal..........

	Nombre total	DATES								
		24.3.	27.3							
1 fille										
2	4	1	2	D le 27.3.69						
3 }										
4 } fille					+4					
5 }										
6										
7										
8										
9										
10										

Désignation : 31T Vidal
Emplacement : XI 18,56

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne A.2

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré légt carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) sur N - cotonneuses (9) sur L

44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré légt carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo : mai 65

Désignation : 31T Vidal
Emplacement : ~~XI~~ 18,5 6.1.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) ou - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) légt - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées (6) 4e - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement (9).

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 69

Désignation :
Emplacement : XI 18 S61.2

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré (1) - lég^t à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré 1 - à raies 2 - vert (3.)
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 68

Désignation : 31 Vidal

Emplacement : XI 1856

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4. lég^t au p. pétiolaire

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement : XI . 18 . S 6
Désignation : 31. Vidal

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. 14
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.) 16x16
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn(2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2.)
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)
33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 68

DENOMINATION : 31 Vidal
EMPLACEMENT : XI 18 S 6 A. 1

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....8....... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72

Nº d'ordre : 2194-01 Désignation : 31 Vidal

Origine :

Emplacement : XI - 18 - S 6

8 - Angle des nervures .... 1 - 2 - 3. ⚥

9 - L_1/L .... 1 - 2 - 3.

10 - L_2/L .... 1 - 2.

11 - Lobes .... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : forme .... 1 - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B .... 1 - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 XX L'_3 .... 1 - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Domergue 71